




ETE

Estação de Tratamento de Esgoto

MUNICÍPIO DE
NATALÂNDIA

5570.79 m²



Rua Clemente José Vicente - 508.16 m² Perímetro 137.30

Rua José Januário Rodrigues - 2088.20 m² Perímetro 411.72

PLANTA DE SITUAÇÃO

ÁREA: M²

Peri. =

PROP: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA-MG

CNPJ. 01593752/0001-76

ENDEREÇO: Rua Clemente José Vicente E Rua José Januário Rodrigues

MUNICÍPIO: NATALÂNDIA

UF: MG

FOLHA 1/1
SEM ESCALA: A4

DATA: 16/03/2021

ANDRE PECZE DE MORAIS CREA:94.091/D
Engenheiro Civil





MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA Rua Clemente José Vicente

Município: Natalândia/MG

Área: 508,16 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Clemente José Vicente**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.964,54** NY: **8.173.645,58**), com azimuth de **58°53'48"** segue a uma distância de **66,73 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Rua Dona Flora**, de coordenada (EX: **341.021,68** NY: **8.173.680,06**), daí deflete a direita com azimuth de **154°33'26"** segue a uma distância de **9,70 m** confrontando com a **Rua Dona Flora** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **341.025,87** NY: **8.173.671,26**), daí com azimuth **239°25'50"** deflete a direita a uma distância de **66,94 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.968,23** NY **8.173.637,21**) no limite da **Av. Unai**, daí com azimuth **336°13'41"** deflete a direita a uma distância de **9,14 m** confrontando com a **Av. Unai**, até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.964,54** NY: **8.173.645,58**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA Rua José Januário Rodrigues


Município: Natalândia/MG

Área: 508,16 m²

Inicia-se a descrição da **Rua José Januário Rodrigues**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.985,52** NY: **8.173.596,72**), com azimute de **61°48'34"** segue a uma distância de **209,53 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Estrada Vicinal NAT 030**, de coordenada (EX: **341.170,20** NY: **8.173.695,70**), daí deflete a direita com azimute de **112°33'52"** segue a uma distância de **15,50 m** confrontando com a **Estrada Vicinal NAT 030** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **341.184,51** NY: **8.173.689,76**), daí com azimute **215°32'34"** deflete a direita a uma distância de **220,40 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.990,24** NY **8.173.585,64**) no limite da **Av. Unai**, daí com azimute **336°55'7"** deflete a direita a uma distância de **12,05 m** confrontando com a **Av. Unai**, até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.985,52** NY: **8.173.596,72**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



PLANTA DE SITUAÇÃO		ÁREA: 1026.96M²	Peri. =229.00
PROP: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA-MG		CNPJ. 01593752/0001-76	
ENDEREÇO: Rua Paulo Pinto Brandão			
MUNICÍPIO: NATALÂNDIA		UF: MG	FOLHA 1/1 SEM ESCALA: A4
DATA: 16/03/2021	ANDRE PECZE DE MORAIS CREA:94.091/D Engenheiro Civil		



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA Rua Paulo Pinto Brandão


Município: Natalândia/MG

Área: 1026,96 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Paulo Pinto Brandão**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.413,60** NY: **8.174.994,39**), com azimute de **335°5'16"** segue a uma distância de **55,00 m** até o Vértice de nº 02 , de coordenada (EX: **340.390,47** NY: **8.174.044,29**), daí deflete a esquerda com azimute de **318°55'38"** segue a uma distância de **49,33 m** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.358,24** NY: **8.174.081,63**), no limite da **Rua São João** daí com azimute **63°53'30"** deflete a direita a uma distância de **10,31 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.367,40** NY **8.174.086,12**) daí com azimute **1140°0'37"** deflete a direita a uma distância de **48,48 m** até o Vértice de nº 05 de coordenada (EX: **340.398,79** NY: **8.174.049,15**), daí com azimute de **153°1'52"** deflete a direita a uma distância de **55,94 m** até o Vértice de nº 06 de coordenada (EX: **340.422,67** NY: **8.174.399,56**), daí deflete a direita com azimute de **245°22'29"** segue a uma distância de **9,98 m** confrontando com a estrada vicinal até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.413,60** NY: **8.174.994,39**), onde se iniciou, fechando, assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



Rua Adão Caixeta da Fonseca - 2274.95 m² Perímetro 476.85
 Rua Antônio Martins Rodrigues - 2270.20 m² Perímetro 477.63

PLANTA DE SITUAÇÃO		ÁREA: M²	Peri. =
PROP: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA-MG		CNPJ. 01593752/0001-76	
ENDEREÇO: Rua Adão Caixeta da Fonseca E Rua Antônio Martins Rodrigues			
MUNICÍPIO: NATALÂNDIA		UF: MG	FOLHA 1/1 SEM ESCALA: A4
DATA: 16/03/2021	ANDRE PECZE DE MORAIS CREA:94.091/D Engenheiro Civil		



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA
Rua Adão Caixeta da Fonseca
Município: Natalândia/MG

Área: 2274,95 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Adão Caixeta da Fonseca**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.213,14** NY: **8.174.497,08**), com azimuth de **339°21'13"** segue a uma distância de **228,30 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Rua da Sé**, de coordenada (EX: **340.130,69** NY: **8.174.709,97**), daí deflete a direita com azimuth de **67°52'31"** segue a uma distância de **9,79 m** confrontando com a **Rua da Sé** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.139,76** NY: **8.174.713,65**), daí com azimuth **158°35'59"** deflete a direita a uma distância de **228.42 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.222,72** NY **8.174.500,74**) daí com azimuth **249°17'41"** deflete a direita a uma distância de **10,26 m** confrontando com a **Rua São José** até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.213,14** NY: **8.174.497,08**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA Rua Antônio Martins Rodrigues


Município: Natalândia/MG

Área: 2270,20 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Antônio Martins Rodrigues**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.168,71** NY: **8.174.479,69**), com azimuth de **338°55'49"** segue a uma distância de **228,87 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Rua da Sé**, de coordenada (EX: **340.085,82** NY: **8.174.693,14**), daí deflete a direita com azimuth de **69°48'53"** segue a uma distância de **9,76 m** confrontando com a **Rua da Sé** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.094,98** NY: **8.174.696,51**), daí com azimuth **158°39'44"** deflete a direita a uma distância de **228.80 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.178,26** NY **8.174.483,41**) no limite da **Rua São José** daí com azimuth **249°40'19"** deflete a direita a uma distância de **10,20 m** confrontando com a **Rua São José** até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.168,71** NY: **8.174.479,69**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



NOTA: Rua Venâncio Pires Maciel

Atual Rua Dom Bosco

Rua Maria José de Araújo - 1081.64 m² Perímetro 237.69

Rua Venâncio Pires Maciel - 561.18 m² Perímetro 140.68

PLANTA DE SITUAÇÃO		ÁREA: M²	Peri. =
PROP: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA-MG		CNPJ. 01593752/0001-76	
ENDEREÇO: Rua Maria José de Araújo E Rua Venâncio Pires Maciel			
MUNICÍPIO: NATALÂNDIA		UF: MG	FOLHA 1/1 SEM ESCALA: A4
DATA: 16/03/2021	ANDRE PECZE DE MORAIS CREA:94.091/D Engenheiro Civil		



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA
Rua Maria José de Araújo
Município: Natalândia/MG

Área: 1081,64 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Maria José de Araújo**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **339.995,09** NY: **8.175.083,90**), com azimuth de **64°44'25"** segue a uma distância de **110,59 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Rua Paracatu**, de coordenada (EX: **340.095,24** NY: **8.175.131,15**), daí deflete a direita no azimuth de **155°5'2"** e segue a uma distância de **10,02 m** confrontando com a Rua Paracatu até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.099,51** NY: **8.175.122,03**), daí com azimuth **245°1'40"** deflete a direita a uma distância de **106,22 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.003,29** NY: **8.175.076,78**) daí com azimuth **310°58'32"** deflete a direita a uma distância de **10,86 m** confrontando com a Rua Machado até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **339.995,09** NY: **8.175.083,90**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA Rua Venâncio Pires Maciel


Município: Natalândia/MG

Área: 561,18 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Venâncio Pires Maciel**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.081,08** NY: **8.175.014,08**), com azimuth de **66°23'50"** segue a uma distância de **62,20 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Rua Paracatu**, de coordenada (EX: **340.137,48** NY: **8.175.040,31**), daí deflete a direita com azimuth de **155°37'53"** segue a uma distância de **9,81 m** confrontando com a Rua Paracatu até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.141,56** NY: **8.175.031,39**), daí com azimuth **244°36'9"** deflete a direita a uma distância de **59.71 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.086,93** NY **8.175.007,29**) daí com azimuth **319°47'59"** deflete a direita a uma distância de **8,86 m** confrontando com a Rua Machado até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.081,08** NY: **8.175.014,08**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



PLANTA DE SITUAÇÃO		ÁREA: 5191.77 M²	Peri. = 611.64
PROP: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA-MG		CNPJ. 01593752/0001-76	
ENDEREÇO: Av. Dona Caliméria		FOLHA 1/1	
MUNICÍPIO: NATALÂNDIA		SEM ESCALA: A4	
DATA: 16/03/2021		UF: MG	
ANDRE PECZE DE MORAIS CREA: 94.091/D Engenheiro Civil			




MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA
Av. Dona Caliméria
Município: Natalândia/MG

Área: 5191,77 m²

Inicia-se a descrição da **Av. Dona Caliméria**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **339.932,57** NY: **8.175.130,20**), com azimuth de **67°19'49"** segue a uma distância de **321,83 m** até o Vértice de nº 02 no limite da **Av. Unai**, de coordenada (EX: **340.223,80** NY: **8.175.257,84**), daí deflete a direita no azimuth de **150°16'8"** a uma distância de **20,05 m** confrontando com a **Av. Unai** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.245,74** NY: **8.175.240,43**), daí com azimuth **246°55'18"** deflete a direita a uma distância de **314.42 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **339.956,49** NY **8.175.117,18**) daí com azimuth **312°12'36"** deflete a direita a uma distância de **23,29 m** confrontando com a **Rua Machado** até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **339.932,57** NY: **8.175.130,20**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D



PLANTA DE SITUAÇÃO		ÁREA: 1554.48 M²	Peri. =305,60
PROP: MUNICÍPIO DE NATALÂNDIA-MG		CNPJ. 01593752/0001-76	
ENDEREÇO: Rua Valda Caixeta de Freitas			
MUNICÍPIO: NATALÂNDIA		UF: MG	FOLHA 1/1 SEM ESCALA: A4
DATA: 16/03/2021	ANDRE PECZE DE MORAIS CREA:94.091/D Engenheiro Civil		



MEMOEIAL DESCRITIVO PARA DENOMINAÇÃO DE RUA Rua Valda Caixeta de Freitas

Município: Natalândia/MG

Área: 1154,48 m²

Inicia-se a descrição da **Rua Valda Caixeta de Freitas**, no Vértice 01 de coordenada (EX: **340.802,21** NY: **8.174.458,66**), com azimuth de **325°59'0"** segue a uma distância de **58,16 m** até o Vértice de nº 02, de coordenada (EX: **340.773,35** NY: **8.174.503,06**), daí deflete a direita com azimuth de **345°34'28"** segue a uma distância de **84,38 m** até o Vértice de nº 03 de coordenada (EX: **340.748,81** NY: **8.174.588,68**), no limite da **Rua Bahia** daí com azimuth **57°40'25"** deflete a direita a uma distância de **11,66 m** até o Vértice de nº 04 de coordenada (EX: **340.758,56** NY **8.174.594,85**) daí com azimuth **165°39'39"** deflete a direita a uma distância de **85,79 m** até o Vértice de nº 05 de coordenada (EX: **340.780,15** NY: **8.174.511,83**), daí com azimuth de **147°15'16"** deflete a esquerda a uma distância de **55,52 m** até o Vértice de nº 06 de coordenada (EX: **340.810,15** NY: **8.174.465,11**), no limite da estrada vicinal **NAT 025**, daí deflete a direita com azimuth de **231°09'27"** segue a uma distância de **10,22 m** confrontando com a estrada vicinal **NAT 025** até o Vértice de nº 01 de coordenada (EX: **340.802,21** NY: **8.174.458,66**), onde se iniciou, fechando assim esse polígono.

Natalândia- MG, 16 de Março de 2021.

ANDRE PECZE DE MORAIS
Engenheiro Civil
CREA:94.091/D